



SISTEMA NEO

**Die neue Profillinie aus Ultrafaser
von Tecnoplast:**

Innovativ, Leistungsstark und Nachhaltig

Ideal für:
Fenster und Fenstertüren,
Parallel-Schiebekipptüren,
Schiebesysteme
und Hebeschiebetüren

 **Tecnoplast®**



SISTEMA P76 NEO

Hergestellt aus Ultrafaserprofilen




Auch erhältlich mit reduziertem mittleren Knoten

	Fenster, Fenstertüren, Parallel-Schiebekipptüren und Haustüren
Profiltiefe Rahmen	76 mm
Profiltiefe Flügel	85 mm
Anzahl der Kammern	5/7
Wärmedurchgangskoeffizient	$U_w = 1,11 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Doppelverglasung* $U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Dreifachverglasung*
Schalldämmung (Prüfwert)	Bis 44 dB
Luftdurchlässigkeit / Schlagregendichtheit	Bis Klasse 4 (DIN EN 12207) und 9A (DIN EN 12208)



SISTEMA P76 NEO SA




	Hebe-Schiebetüren
Profiltiefe Rahmen	175 mm
Profiltiefe Flügel	76 mm
Anzahl der Kammern	5
Wärmedurchgangskoeffizient	$U_w = 1,21 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Doppelverglasung* $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Dreifachverglasung*
Schalldämmung (Prüfwert)	Bis 44 dB
Luftdurchlässigkeit / Schlagregendichtheit	Bis Klasse 4 (DIN EN 12207) und 6A (DIN EN 12208)



SISTEMA P70 NEO SL

Hergestellt aus Ultrafaserprofilen



	Schiebefenster in Linie
Profiltiefe Rahmen	70 mm
Profiltiefe Flügel	41 mm auf der horizontalen Seite und 46 mm auf der vertikalen Seite
Anzahl der Kammern	3
Wärmedurchgangskoeffizient	$U_w = 1,25 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Doppelverglasung*
Schalldämmung (Prüfwert)	Bis 34 dB
Luftdurchlässigkeit / Schlagregendichtheit	Bis Klasse 4 (DIN EN 12207) und 7B (DIN EN 12208)

*Alle Werte sind Richtwerte und beziehen sich auf ein Fenster mit Verglasung Ug 1,0 (Doppelverglasung) und Ug 0,6 (Dreifachverglasung). Hinweis: Die Größe des Fensters kann den Wärmedurchgangskoeffizienten beeinflussen.

VIEL MEHR ALS NUR EIN KATALOG.

EINE WELT VOLLER MÖGLICHKEITEN.

Jedes Haus ist einzigartig – genauso wie seine Bewohner.

Daher bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Farben, mit der Sie Ihre Fenster individuell gestalten und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

DURCHGEFÄRBTE OBERFLÄCHE

WEISS	ELFENBEIN
-------	-----------

RAL-OBERFLÄCHE

043	044	048	103	124	347
358	625	627	628	649	651
657	678	911			

HOLZDEKORE

025	026	036	042	047	109
110	143	144	145	146	154
342	346	402	623	663	694

LACKIERTE HOLZDEKORE

004	006	008	012	019	027
068	072	076	079	083	085
096	100	114	134	645	665
667	686	690	907		

METALLISCHE OBERFLÄCHEN

116	119	138	139	184	653
658	925				

Farblegende rein indikativ: Für den exakten Farbton bitte auf die Technoplast-Farbkarte Bezug nehmen.

DER NACHHALTIGE LEBENSZYKLUS VON PVC

Dank der Zusammenarbeit mit Partnern, die die gleiche Aufmerksamkeit für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen teilen, recycelt Tecnoplast jährlich ca. 96 % der Abfälle, die während des Produktionsprozesses entstehen. Die Unternehmen, die unser PVC recyceln, sind ebenfalls zertifiziert und tragen jedes Jahr zur Reduzierung der CO₂-Emissionen bei, indem sie die Produktionsabfälle wieder in den Extrusionsprozess

der Profile einspeisen. Im Laufe der Jahre wurden die Phasen des Kreislaufs kontinuierlich optimiert – von der systematischen Sammlung alter Fenster und Produktionsreste über die Regeneration der gewonnenen Materialien bis hin zur Wiederverwendung der Granulate durch Co-Extrusion. Das recycelte Material wird in die Profile eingearbeitet, während für die Außenseite hochwertiges PVC mit optimaler Ästhetik verwendet wird.



WER WIR SIND

Seit über zwanzig Jahren ist Tecnoplast eines der führenden Unternehmen in der Fenster- und Türenbranche und steht für qualitativ hochwertige Lösungen. Alle Produkte von Tecnoplast – Fenster, Fenstertüren, Schiebetüren, Haustüren, Beschattungssysteme und Rollladenkästen – werden durch die Kombination modernster Technologien und dem handwerklichen Können unserer Mitarbeiter hergestellt. So können wir Innovation, hohe Leistungsfähigkeit und einen zuverlässigen After-Sales-Service garantieren.

Besonders die Abteilung für gebogene Elemente und Sonderformen zählt seit jeher zu den Aushängeschildern des Unternehmens, da sie jede Kundenanforderung erfüllen kann. Eine große Auswahl an Oberflächen und Farben – eine wahre Palette für den Kunden – ermöglicht es, Fenster individuell zu gestalten und perfekt mit dem Wohnraum und der Einrichtung abzustimmen. Dank eines flächendeckenden Vertriebsnetzes steht Tecnoplast seinen Kunden stets als Partner zur Seite, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

